

نوین حصار  
Industrial Metal Fencing



**NOVIN HESAR**

Outdoor Court Systems

سیستم های نوین زمین های ورزشی روباز





امروزه ورزش در سطح شهرها به امری اجتناب ناپذیر برای عموم شهروندان تبدیل شده است و گروه های زیادی به ویژه جوانان و نوجوانان به اشکال گوناگون با آن سر و کار دارند.

با توجه به روند صنعتی شدن و توسعه زندگی ماشینی، بیش از پیش نیاز به ورزش در بین همه اقشار جامعه و همچنین پر کردن اوقات فراغت آنها احساس می شود. از آنجا که سرانه فضاهای ورزشی مسقف در سطح شهرها بسیار پایین می باشد و همچنین توسعه این نوع اماکن مستلزم هزینه های بسیار زیادی است لذا فضاهای ورزشی روباز، می تواند گزینه مناسبی باشند. زمین های ورزشی روباز تنوع و گوناگونی زیادی دارند که با فاکتورهایی همچون نوع کاربری ورزشی، موقعیت منطقه و محله و عواملی از این طیف وابسته می باشند.




نرده های جداکننده ورزشی:

نرده های تولیدی نوین حصار محصولی با تکنولوژی روز دنیا، مقرون به صرفه و کاربردی جهت محصور سازی و تفکیک فضاهای ورزشی روباز به شمار می آید. این محصول با توجه به نو بودن تکنولوژی ساخت و طراحی منحصر به فرد دارای مزایای بیشماری در مقایسه با جداره های سنتی ورزشی می باشد. محصولی که جهت جداسازی و تفکیک اماکن ورزشی روباز در اکثر کشورهای توسعه یافته جهان در حال استفاده است. از مزایای این نوع نرده در مقایسه با حصارهای سنتی می توان به قیمت تمام شده و هزینه بهره برداری حدود ۳۰ درصد محصولات سنتی، زیبایی ناشی از طراحی سه بعدی و قابلیت ایجاد تنوع رنگ بندی جداره، پوشش محافظ مقاوم و دارای گارانتی، خدمات دوره ای رنگ آمیزی مجدد و تجدید دوره گارانتی، تولید ۱۰۰ درصد بومی محصول و عدم وابستگی تولید به خارج از کشور حائز اهمیت می باشد.




## زمین ورزشی فوتبال و چندقانه:



همگام با استانداردهای روز جهان و با هزینه کمتر در مقایسه با گزینه های سنتی، کارخانه تولیدی نوین حصار پیشنهادی منحصر به فرد و ممتاز جهت نرده گذاری در اطراف زمین های ورزشی فوتبال و چندقانه ارائه داده است. با تحقیقات گسترده تیم تحقیق و توسعه مجموعه (R&D) طراحی بافت و جزئیات اتصالات حفاظ زمین های ورزشی فوتبال به نحوی ارتقاء یافته که کاملاً پاسخگوی نیازهای خاص نرده گذاری زمین های ورزشی باشد.

علاوه بر زیبایی کلی طرح و دوام پوشش محافظ جداکننده های ورزشی تولیدی نوین حصار، ظرافت در بافت نرده ها باعث شده دید تماشاگران به زمین مطلوب باقی بماند. در نهایت، مهم ترین مؤلفه در انتخاب نوع حصار محوطه های ورزشی، مقاومت محصول در مقابل ضربات توپ و قدرت تحمل خستگی ناشی از تکرار مداوم بار وارده بوده که جزئیات و بافت انتخاب شده جهت نرده های ورزشی نوین حصار به خوبی و در دراز مدت پاسخگوی این مؤلفه خواهد بود.





SP						
فاصله مرکز تا مرکز پایه ها L (میلیمتر)	ابعاد پروفیل پایه D (میلیمتر)	قطر میلگرد ها افقی F عمودی C (میلیمتر)	ابعاد چشمه پانل نرده E (میلیمتر)	ارتفاع پانل نرده B (میلیمتر)	ارتفاع پایه A (میلیمتر)	کد مدل
۲۰۰۰	۹۰*۹۰*۲.۵	۲*۶ ۵	۶۰*۲۱۰ ۶۰*۲۱۰ ۶۰*۱۰۵	۱۰۸۰ و ۱۴۷۰ و ۱۴۷۰	۴۰۶۰	SP۴۰۰۰
۲۰۰۰	۹۰*۹۰*۲.۵	۲*۶ ۵	۶۰*۲۱۰ ۶۰*۲۱۰ ۶۰*۲۱۰ ۶۰*۱۰۵	۱۰۸۰ و ۱۰۵۰ و ۱۴۷۰ و ۱۴۷۰	۵۱۳۰	SP۵۰۰۰
۲۰۰۰	۹۰*۹۰*۲.۵	۲*۶ ۵	۶۰*۲۱۰ ۶۰*۲۱۰ ۶۰*۲۱۰ ۶۰*۱۰۵	۱۴۹۰ و ۱۴۷۰ و ۱۴۷۰ و ۱۴۷۰	۵۹۷۰	SP۶۰۰۰





## نرده های زمین تنیس و بدمیتتون :

امروزه یکی از پر طرفدارترین ورزش ها در بین جوانان و نوجوانان ورزش تنیس است. مهمترین فاکتور در طراحی این جداره ها طرح هندسی و بافت نرده می باشد که تیم طراحی نوین حصار با تحقیق و بررسی نیازهای این ورزش و همچنین بررسی جداره های بکار رفته در کشورهای توسعه یافته، اقدام به طراحی و ساخت بافت منحصر به فردی جهت زمین های ورزشی روباز با کاربری تنیس، بدمیتتون و تنیس روی میز نموده است.








SR								
فاصله مرکز تا مرکز پایه ها <u>L</u> (میلیمتر)	نوع اتصالات	پروفیل پایه <u>D</u> (میلیمتر)	قطر میلگردها <u>C</u> (میلیمتر)	ابعاد چشمه پانل نرده <u>E</u> (میلیمتر)	تعداد خم مقاومتی افقی	ارتفاع پانل نرده <u>B</u> (میلیمتر)	ارتفاع پایه <u>A</u> (میلیمتر)	کد مدل
۲۱۲۰	معمولی	۸۰*۸۰*۲	۵	۶۰*۳۰	۳	۳۰۰۰	۳۰۰۰	SR ۳۰۰۰
۲۱۳۰	معمولی	۹۰*۹۰*۲.۵	۵	۶۰*۳۰ ۶۰*۳۰	۲ ۳	۱۰۰۰ و ۳۰۰۰	۴۰۰۰	SR ۴۰۰۰
۲۱۳۰	معمولی	۹۰*۹۰*۲.۵	۵	۶۰*۳۰ ۶۰*۳۰	۴ ۳	۲۰۰۰ و ۳۰۰۰	۵۰۰۰	SR ۵۰۰۰
۲۱۳۰	معمولی	۹۰*۹۰*۲.۵	۵	۶۰*۳۰ ۶۰*۳۰	۳ ۳	۳۰۰۰ و ۳۰۰۰	۶۰۰۰	SR ۶۰۰۰



## زمین های ورزشی بسکتبال و والیبال:

با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص محصور سازی زمین های ورزشی بسکتبال و والیبال توسط تیم تحقیق و توسعه کارخانه تولیدی نوین حصار و در نظر گرفتن فاکتور هایی همچون ابعاد زمین، وزن توپ، مکزیمم نیروی وارده توسط توپ های والیبال و بسکتبال، ارتفاع و برد مکزیمم حرکت توپ در حین بازی، مطالعه، تحقیق و بررسی جزئیات ارائه شده توسط شرکت های تولید کننده محصولات مشابه خارجی و در نهایت نمونه سازی و تست جزئیات مختلف مدل های SR3000 و IR 4000 با رنگ سبزRAL 6005 جهت محصور سازی زمین های ورزشی والیبال و بسکتبال پیشنهاد می گردد.





LR								
فاصله مرکز تا مرکز پایه ها <b>L</b> (میلیمتر)	نوع اتصالات	پروفیل پایه <b>D</b> (میلیمتر)	قطر میلگردها <b>C</b> (میلیمتر)	ابعاد چشمه پانل نرده <b>E</b> (میلیمتر)	تعداد خم مقاومتی افقی	ارتفاع پانل نرده <b>B</b> (میلیمتر)	ارتفاع پایه <b>A</b> (میلیمتر)	کد مدل
۲۱۳۰	معمولی	۹۰*۹۰*۲.۵	۵	۶۰*۱۴۱ ۶۰*۱۳۴	۳ ۳	۹۶۵ ۲۹۷۰ و	۴۰۰۰	LR ۴۰۰۰

# نوین حصار

سیستم‌های نوین زمین‌های ورزشی روباز

دفتر فروش: مشهد، بلوار وکیل آباد، حدفاصل وکیل آباد ۱۶ و ۱۸، پلاک ۲۷۲  
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۴۲۸۵۸-۹ فکس: ۰۵۱-۳۸۸۳۹۸۲۲

کارخانه: مشهد، کیلومتر ۲۵ بزرگراه آسیایی، شهرک صنعتی فناوری‌های برتر، صنعت ۸  
تلفن: ۰۵۱-۳۲۴۰۰۸۵۵ فکس: ۰۵۱-۳۲۴۰۰۳۷۷

[www.novinhesar.com](http://www.novinhesar.com) / [novinhesar@gmail.com](mailto:novinhesar@gmail.com)

